




## FLOOR SOCKET SYSTEM



XGOAL的地面插座系列用途广泛，优化布线，适用于大型商厦、银行、邮电、办公楼、学校电教室、计算机房等框架式建筑的地面布线系统。

附带接地及防渗漏装置，安全可靠，并有电源、音频、视频、网络、电话等多款功能配件可供选择。



## G 部分 - 产品目录



**G3** 弹起式地面插座



**G3** 隐蔽式地面插座

**G4** 高密度地面插座

**G5** 圆形地面插座

**G5** 方形超薄式地面插座



**G6** 地插功能配件

# Floor Socket System Products


## 弹起式地面插座



### 描述

- 最多可安装三个23mm x 28mm强弱电组件
- 暗盒尺寸为100mm x 100mm x 55mm
- 梯形拨片设计,打开更轻松
- 表面材质有纯铜(金黄色)、不锈钢(亚银色)可供选择
- 可选用螺纹压线端子,适合6mm<sup>2</sup>以下导线
- 全新的模组下拆结构,方便换装模组件
- 适用弱电各功能组件、亦适用于强电组件

## 隐蔽式地面插座



### 描述

- 最多可安装三个23mm x 28mm强弱电组件
- 暗盒尺寸为116mm x 116mm x 60mm
- 表面材质有纯铜(金黄色)、铜镀铬(亮银色)可供选择
- 杜绝安全隐患,在使用过程中安全方便
- A) 使用时打开上盖连同功能件提起,翻转塑胶出线口至出线位置,使插入接头更加方便
- B) 插入插头后可连同插头盖好上盖,只露出线口出插头线,方便通行与清扫
- C) 不用时可反转出线口至封闭状态,防止灰尘进入盒内
- 全新的模组下拆结构,方便换装模组件
- 适用弱电各功能组件、亦适用于强电组件

Description		Part Number	Package
弧面方形弹起式地面插座 三位	铜制 金黄色	XI-ANFSS-CO	1 Pcs
	不锈钢 亚银色	XI-ANFSS-SS	1 Pcs
方形隐蔽式地面插座 三位	铜制 金黄色	XI-DFSS-CO	1 Pcs
	铜镀铬 亮银色	XI-DFSS-SS	1 Pcs

标准配置地插包含86暗盒, 含信息模块安装支架, 不含强弱电功能模组



# Floor Socket System Products

## 高密度地面插座

### 方形掀启式地面插座

#### 描述

- 最多可安装六个23mm x 28mm强弱电组件
- 暗盒尺寸为100mm x 100mm x 55mm
- 表面材质有纯铜(金黄色)、不锈钢(亚银色)可供选择
- 地上薄，地下高度也低的真正超薄地面插座
- 安装后离地面只有6.5mm厚度
- 适用弱电各功能组件、亦适用于强电组件
- 适用于信息点较为密集区域



#### 描述

- 最多可安装六个36mm x 36mm强弱电组件
- 暗盒尺寸为100mm x 100mm x 55mm
- 表面材质有纯铜(金黄色)、不锈钢(亚银色)可供选择
- 滑盖式设计，大大节约使用空间，最大程度提高应用灵活性
- 适用弱电各功能组件、亦适用于强电组件
- 适用于信息点较为密集区域

### 方形滑盖式地面插座



地面插座

Description	Part Number	Package
方形掀启式地面插座 六位	XI-CFSS-CO	1 Pcs
	XI-CFSS-SS	1 Pcs
方形滑盖式地面插座 六位	XI-CGSS-CO	1 Pcs
	XI-CGSS-SS	1 Pcs

标准配置地插包含86暗盒，包含信息模块安装支架，不含强弱电功能模组

# Floor Socket System Products

## 圆形地面插座



### 描述

- 最多可安装三个23mm x 28mm强弱电组件
- 暗盒尺寸为100mm x 100mm x 55mm
- 梯形拨片设计,打开更轻松
- 表面材质有纯铜(金黄色)、铜镀铬(亮银色)可供选择
- 可选用螺纹压线端子,适合6mm<sup>2</sup>以下导线
- 全新的模组下拆结构,方便换装模组件
- 适用弱电各功能组件、亦适用于强电组件

## 方形超薄式地面插座



### 描述

- 最多可安装三个23mm x 28mm强弱电组件
- 暗盒尺寸为100mm x 100mm x 55mm
- 梯形拨片设计,打开更轻松
- 表面材质有纯铜(金黄色)、铜镀铬(亮银色)可供选择
- 可选用螺纹压线端子,适合6mm<sup>2</sup>以下导线
- 全新的模组下拆结构,方便换装模组件
- 超薄型设计,更便于使用
- 适用弱电各功能组件、亦适用于强电组件

地面插座

Description		Part Number	Package
圆形弹起式地面插座 三位	铜制 金黄色	XI-BFSC-CO	1 Pcs
	铜镀铬 亮银色	XI-BFSC-SS	1 Pcs
方形超薄弹起式地面插座 三位	铜制 金黄色	XI-AFST-CO	1 Pcs
	不锈钢 亚银色	XI-AFST-SS	1 Pcs

标准配置地插包含86暗盒, 含信息模块安装支架, 不含强弱电功能模组

# Floor Socket System Products

## 地插功能配件



- 1 100暗盒
- 2 116暗盒(隐蔽式地插专用)
- 3 万向二孔电源
- 4 万向三孔电源
- 5 AV影像模组
- 6 AV音响模组
- 7 USB模组
- 8 多媒体S端子模组
- 9 电视终端模组
- 10 15P 针式插座
- 11 15P 孔式插座
- 12 音响模组
- 13 耳机模组
- 14 麦克风孔式插座
- 15 麦克风针式插座
- 16 信息插座专用卡口

地面插座

Description	Part Number	Package
暗盒 100mm x 100mm x 55mm	XI-86CA-100	1 Pcs
暗盒 116mm x 116mm x 60mm	XI-86CA-116	1 Pcs
万向二孔强电插座	XI-2OUTLET	1 Pcs
万向三孔强电插座	XI-3OUTLET	1 Pcs
话筒插座	XI-HIFI	1 Pcs
音频插座	XI-AD	1 Pcs
视频插座	XI-VD	1 Pcs
耳机插座	XI-35EP	1 Pcs

Description	Part Number	Package
USB插座	XI-USB	1 Pcs
有线电视插座	XI-TV	1 Pcs
15芯孔式并行插座	XI-15HO	1 Pcs
15芯针式并行插座	XI-15PIN	1 Pcs
麦克风针式插座	XI-MICPIN	1 Pcs
麦克风孔式插座	XI-MICHO	1 Pcs
信息模块安装支架	XI-BKD	1 Pcs
空白填充件(地插专用)	XI-BLANK	1 Pcs